

年度末のNMRの使用可否状況について

		2		3																								
		28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
AV300	装置メンテナンス										N ₂				PC更新													
	空調工事																											
	使用可否	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	△	△	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
AV400	装置メンテナンス										N ₂																	
	空調工事																											
	使用可否	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
AV500T	装置メンテナンス	PC更新									N ₂																	
	空調工事																											
	使用可否	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
AV500	装置メンテナンス											PC・N ₂																
	部屋メンテナンス																											
	使用可否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ △の日程は、18:00～翌8:00（平日のみ）は使用可